

# СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)  
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0595-23  
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»  
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії  
з 18.12.2023  
до 17.12.2026  
Term of validity

Повідомляємо, що

Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції: ресивери (згідно з додатком одна позиція)

Notify that

Які виготовлюються  
Producer by

ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»; юридична адреса: вул. Озерна, буд. 5, с. Котляри, Харківський р-н, Харківська обл., 62490, Україна; адреса місцезнаходження: вул. Виконкомівська, буд. 32, м. Харків, 61039, Україна, код ЄДРПОУ 32866025

згідно з чинними в Україні нормативними документами

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27). Модуль D

Додаткова інформація  
Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичності і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на 3 роки).  
Сертифікат експертизи типу (модуль B) № UA.TR.131.B.1499-1-23 від 15.12.2023

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф. 501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: [akademtest@gmail.com](mailto:akademtest@gmail.com)

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.24 р.

На підставі

Звіт з оцінювання № 975TP від 18.12.2023

On the basis of

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body



(ім'я, м. прізвище)  
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
тел. (057) 766-44-86  
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,  
tel. (057) 766-44-86



Academtest®

# ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)  
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0595-23  
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»  
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 18.12.2023 до 17.12.2026  
Term of validity

Назва/ Name	Моделі/ Models	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Ресивери	P XX. 400	250	повітря/азот	40	400+1,75	25.29.12-00.00
	PB XX. 400	250			400+1,75	
	P XX. 450	350			450+1,75	
	PB XX. 450	350			450+1,75	
	P XX. 500	500			500+1,75	
	PB XX. 500	500			500+1,75	
	P XX. 600	1000			600+1,75	
	PB XX. 600	1000			600+1,75	
	P XX. 700	1200			700+2,0	
	PB XX. 700	1200			700+2,0	
	P XX. 800	1500			800+2,0	
	PB XX. 800	1500			800+2,3	
	P XX. 900	2000			900+2,3	
	PB XX. 900	2000			900+2,3	
	P XX. 1000	2000			1000+2,3	
	PB XX. 1000	2000			1000+2,3	
	P XX. 1100	3000			1100+2,6	
	PB XX. 1100	3000			1100+2,6	
	P XX. 1200	4000			1200+2,6	
	PB XX. 1200	4000			1200+2,6	
P XX. 1400	7000	1400+2,6				
PB XX. 1400	7000	1400+2,6				
P XX. 1600	10000	1600+3,0				
PB XX. 1600	10000	1600+3,0				
P XX. 1800	12000	1800+4,0				
PB XX. 1800	12000	1800+4,0				
P XX. 2000	25000	2000+5,0				
PB XX. 2000	25000	2000+5,0				

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./ Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)  
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
тел. (057) 766-44-86  
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,  
tel. (057) 766-44-86



# ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)  
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0595-23  
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»  
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 18.12.2023 до 17.12.2026  
Term of validity

Назва/ Name	Моделі/ Models	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Ресивери	P XX. 218	250	холодоагент	40	218+1,15	25.29.12-00.00
	PB XX. 218	250			218+1,15	
	P XX. 230	350			230+1,15	
	PB XX. 230	350			230+1,15	
	P XX. 245	500			245+1,3	
	PB XX. 245	500			245+1,3	
	P XX. 265	1000			265+1,3	
	PB XX. 265	1000			265+1,3	
	P XX. 294	1200			294+1,3	
	PB XX. 294	1200			294+1,3	
	P XX. 370	1500			370+1,4	
	PB XX. 370	1500			370+1,4	
	P XX. 400	2000			400+1,75	
	PB XX. 400	2000			400+1,75	
	P XX. 450	2000			450+1,75	
	PB XX. 450	2000			450+1,75	
	P XX. 500	3000			500+1,75	
	PB XX. 500	3000			500+1,75	
P XX. 600	4000	600+1,75				
PB XX. 600	4000	600+1,75				

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body



М.П./ Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)  
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
тел. (057) 766-44-86  
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,  
tel. (057) 766-44-86



# ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)  
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0595-23  
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 18.12.2023 до 17.12.2026  
Term of validity

Назва/ Name	Моделі/ Models	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПН
Ресивери	P XX. 218	100	кисень	40	218+1,15	25.29.12-00.00
	PB XX. 218	100			218+1,15	
	P XX. 230	100			230+1,15	
	PB XX. 230	100			230+1,15	
	P XX. 245	100			245+1,3	
	PB XX. 245	100			245+1,3	
	P XX. 265	125			265+1,3	
	PB XX. 265	125			265+1,3	
	P XX. 294	150			294+1,3	
	PB XX. 294	150			294+1,3	
	P XX. 370	200			370+1,4	
	PB XX. 370	200			370+1,4	
	P XX. 400	250			400+1,75	
	PB XX. 400	250			400+1,75	
	P XX. 450	350			450+1,75	
	PB XX. 450	350			450+1,75	
	P XX. 500	500			500+1,75	
	PB XX. 500	500			500+1,75	
	P XX. 600	1000			600+1,75	
	PB XX. 600	1000			600+1,75	
	P XX. 700	1200			700+2,0	
	PB XX. 700	1200			700+2,0	
	P XX. 800	1500			800+2,0	
	PB XX. 800	1500			800+2,3	
	P XX. 900	2000			900+2,3	
	PB XX. 900	2000			900+2,3	
P XX. 1000	2000	1000+2,3				
PB XX. 1000	2000	1000+2,3				

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./ Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)  
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
тел. (057) 766-44-86  
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,  
tel. (057) 766-44-86



# ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)  
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0595-23  
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 18.12.2023 до 17.12.2026  
Term of validity

Назва/ Name	Моделі/ Models	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Ресивери	P XX. 1100	2000	кисень	40	1000+2,3	25.29.12-00.00
	PB XX. 1100	3000			1100+2,6	
	P XX. 1200	3000			1100+2,6	
	PB XX. 1200	4000			1200+2,6	
	P XX. 1400	4000			1200+2,6	
	PB XX. 1400	7000			1400+2,6	
	P XX. 1600	7000			1400+2,6	
	PB XX. 1600	10000			1600+3,0	
	P XX. 1800	10000			1600+3,0	
	PB XX. 1800	12000			1800+4,0	
	P XX. 218	100	повітря / мінеральна олива		218+1,15	
	PB XX. 218	100			218+1,15	
	P XX. 230	100			230+1,15	
	PB XX. 230	100			230+1,15	
	P XX. 245	100			245+1,3	
	PB XX. 245	100			245+1,3	
	P XX. 265	125			265+1,3	
	PB XX. 265	125			265+1,3	
	P XX. 294	150			294+1,3	
	PB XX. 294	150			294+1,3	
	P XX. 370	200	370+1,4			
	PB XX. 370	200	370+1,4			
	P XX. 400	250	400+1,75			
	PB XX. 400	250	400+1,75			
	P XX. 450	350	450+1,75			
	PB XX. 450	350	450+1,75			
	P XX. 500	500	500+1,75			
	PB XX. 500	500	500+1,75			

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body



М.П./ Stamp

Підпис, ім'я, прізвище  
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
тел. (057) 766-44-86  
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,  
tel. (057) 766-44-86



Academtest®

# ДОДАТОК 5 ДО СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO THE CERTIFICATE

**Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)**  
**CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)**

Зареєстровано за № *UA.TR.131.0595-23*  
 в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 18.12.2023 до 17.12.2026  
 Term of validity

Назва/ Name	Моделі/ Models	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Ресивери	P XX. 600	1000	повітря / мінеральна олива	40	600+1,75	25.29.12-00.00
	PB XX. 600	1000			600+1,75	
	P XX. 700	1200			700+2,0	
	PB XX. 700	1200			700+2,0	
	P XX. 800	1500			800+2,0	
	PB XX. 800	1500			800+2,0	
	P XX. 900	2000			900+2,3	
	PB XX. 900	2000			900+2,3	
	P XX. 1000	2000			1000+2,3	
	PB XX. 1000	2000			1000+2,3	
	P XX. 1100	3000			1100+2,6	
	PB XX. 1100	3000			1100+2,6	
	P XX. 1200	4000			1200+2,6	
	PB XX. 1200	4000			1200+2,6	
	P XX. 1400	7000			1400+2,6	
	PB XX. 1400	7000			1400+2,6	
P XX. 1600	10000	1600+3,0				
PB XX. 1600	10000	1600+3,0				

Загальна кількість – одна позиція.

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ім'я, прізвище)  
 (signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
 тел. (057) 766-44-86  
 The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,  
 tel. (057) 766-44-86

