

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.1499-1-23

Термін дії
з 15.12.2023
до 14.12.2033
Term of validity

Продукція
Production

Ресивери (згідно з додатком одна позиція)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27). Модуль В

Виробник продукції
Manufacturer

ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»; юридична
адреса: вул. Озерна, буд. 5, с. Котляри, Харківський р-н, Харківська обл.,
62490, Україна; адреса місцезнаходження: вул. Виконкомівська, буд. 32,
м. Харків, 61039, Україна, код ЄДРПОУ 32866025

Сертифікат видано
Certificate is issued

ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»; юридична
адреса: вул. Озерна, буд. 5, с. Котляри, Харківський р-н, Харківська обл.,
62490, Україна; адреса місцезнаходження: вул. Виконкомівська, буд. 32,
м. Харків, 61039, Україна, код ЄДРПОУ 32866025

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Ключківська, буд. 99-А., оф. 501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.24 р.

На підставі
On the basis of

Звіт з оцінювання № 975ТР від 15.12.2023

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./ Stamp

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86



Academtest®

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
 TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
 в реєстрі органу з
 оцінки відповідності
 «АКАДЕМТЕСТ»
 Registered at the Record of
 conformity assessment body
 "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.1499-1-23

Термін дії
 з 15.12.2023
 до 14.12.2033
 Term of validity

Назва/ Name	Моделі/ Models	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Ресивери	P XX. 400	250	повітря/азот	40	400+1,75	25.29.12-00.00
	PB XX. 400	250			400+1,75	
	P XX. 450	350			450+1,75	
	PB XX. 450	350			450+1,75	
	P XX. 500	500			500+1,75	
	PB XX. 500	500			500+1,75	
	P XX. 600	1000			600+1,75	
	PB XX. 600	1000			600+1,75	
	P XX. 700	1200			700+2,0	
	PB XX. 700	1200			700+2,0	
	P XX. 800	1500			800+2,0	
	PB XX. 800	1500			800+2,3	
	P XX. 900	2000			900+2,3	
	PB XX. 900	2000			900+2,3	
	P XX. 1000	2000			1000+2,3	
	PB XX. 1000	2000			1000+2,3	
	P XX. 1100	3000			1100+2,6	
	PB XX. 1100	3000			1100+2,6	
	P XX. 1200	4000			1200+2,6	
	PB XX. 1200	4000			1200+2,6	
	P XX. 1400	7000			1400+2,6	
	PB XX. 1400	7000			1400+2,6	
	P XX. 1600	10000			1600+3,0	
	PB XX. 1600	10000			1600+3,0	
P XX. 1800	12000	1800+4,0				
PB XX. 1800	12000	1800+4,0				
P XX. 2000	25000	2000+5,0				
PB XX. 2000	25000	2000+5,0				

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./ Stamp



(підпис, ім'я, прізвище)
 (signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
 тел. (057) 766-44-86
 The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
 tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
 TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
 в реєстрі органу з
 оцінки відповідності
 «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
 conformity assessment body
 "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.1499-1-23

Термін дії
 з 15.12.2023
 до 14.12.2033
 Term of validity

Назва/ Name	Моделі/ Models	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Ресивери	P XX. 218	250	холодоагент	40	218+1,15	25.29.12-00.00
	PB XX. 218	250			218+1,15	
	P XX. 230	350			230+1,15	
	PB XX. 230	350			230+1,15	
	P XX. 245	500			245+1,3	
	PB XX. 245	500			245+1,3	
	P XX. 265	1000			265+1,3	
	PB XX. 265	1000			265+1,3	
	P XX. 294	1200			294+1,3	
	PB XX. 294	1200			294+1,3	
	P XX. 370	1500			370+1,4	
	PB XX. 370	1500			370+1,4	
	P XX. 400	2000			400+1,75	
	PB XX. 400	2000			400+1,75	
	P XX. 450	2000			450+1,75	
	PB XX. 450	2000			450+1,75	
	P XX. 500	3000			500+1,75	
	PB XX. 500	3000			500+1,75	
P XX. 600	4000	600+1,75				
PB XX. 600	4000	600+1,75				

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body



М.П./ Stamp

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ім'я, прізвище)
 (signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
 тел. (057) 766-44-86
 The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
 tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
 TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
 в реєстрі органу з
 оцінки відповідності
 «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
 conformity assessment body
 "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.1499-1-23

Термін дії
 з 15.12.2023
 до 14.12.2033
 Term of validity

Назва/ Name	Моделі/ Models	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Ресивери	P XX. 218	100	кисень	40	218+1,15	25.29.12-00.00
	PB XX. 218	100			218+1,15	
	P XX. 230	100			230+1,15	
	PB XX. 230	100			230+1,15	
	P XX. 245	100			245+1,3	
	PB XX. 245	100			245+1,3	
	P XX. 265	125			265+1,3	
	PB XX. 265	125			265+1,3	
	P XX. 294	150			294+1,3	
	PB XX. 294	150			294+1,3	
	P XX. 370	200			370+1,4	
	PB XX. 370	200			370+1,4	
	P XX. 400	250			400+1,75	
	PB XX. 400	250			400+1,75	
	P XX. 450	350			450+1,75	
	PB XX. 450	350			450+1,75	
	P XX. 500	500			500+1,75	
	PB XX. 500	500			500+1,75	
	P XX. 600	1000			600+1,75	
	PB XX. 600	1000			600+1,75	
P XX. 700	1200	700+2,0				
PB XX. 700	1200	700+2,0				
P XX. 800	1500	800+2,0				
PB XX. 800	1500	800+2,3				
P XX. 900	2000	900+2,3				
PB XX. 900	2000	900+2,3				
P XX. 1000	2000	1000+2,3				
PB XX. 1000	2000	1000+2,3				

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./ Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)
 (signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
 тел. (057) 766-44-86
 The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
 tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
 TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.1499-1-23

Термін дії
з 15.12.2023
до 14.12.2033
Term of validity

Назва/ Name	Моделі/ Models	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Ресивери	P XX. 1100	2000	кисень	40	1000+2,3	25.29.12-00.00
	PB XX. 1100	3000			1100+2,6	
	P XX. 1200	3000			1100+2,6	
	PB XX. 1200	4000			1200+2,6	
	P XX. 1400	4000			1200+2,6	
	PB XX. 1400	7000			1400+2,6	
	P XX. 1600	7000			1400+2,6	
	PB XX. 1600	10000			1600+3,0	
	P XX. 1800	10000			1600+3,0	
	PB XX. 1800	12000			1800+4,0	
	P XX. 218	100	повітря / мінеральна олива		218+1,15	
	PB XX. 218	100			218+1,15	
	P XX. 230	100			230+1,15	
	PB XX. 230	100			230+1,15	
	P XX. 245	100			245+1,3	
	PB XX. 245	100			245+1,3	
	P XX. 265	125			265+1,3	
	PB XX. 265	125			265+1,3	
	P XX. 294	150			294+1,3	
	PB XX. 294	150			294+1,3	
	P XX. 370	200	370+1,4			
	PB XX. 370	200	370+1,4			
	P XX. 400	250	400+1,75			
	PB XX. 400	250	400+1,75			
	P XX. 450	350	450+1,75			
	PB XX. 450	350	450+1,75			
	P XX. 500	500	500+1,75			
	PB XX. 500	500	500+1,75			

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

М.П. / Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК 5 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
 TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.1499-1-23

Термін дії
з 15.12.2023
до 14.12.2033
Term of validity

Назва/ Name	Моделі/ Models	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Ресивери	P XX. 600	1000	повітря / мінеральна олива	40	600+1,75	25.29.12-00.00
	PB XX. 600	1000			600+1,75	
	P XX. 700	1200			700+2,0	
	PB XX. 700	1200			700+2,0	
	P XX. 800	1500			800+2,0	
	PB XX. 800	1500			800+2,0	
	P XX. 900	2000			900+2,3	
	PB XX. 900	2000			900+2,3	
	P XX. 1000	2000			1000+2,3	
	PB XX. 1000	2000			1000+2,3	
	P XX. 1100	3000			1100+2,6	
	PB XX. 1100	3000			1100+2,6	
	P XX. 1200	4000			1200+2,6	
	PB XX. 1200	4000			1200+2,6	
	P XX. 1400	7000			1400+2,6	
	PB XX. 1400	7000			1400+2,6	
	P XX. 1600	10000			1600+3,0	
	PB XX. 1600	10000			1600+3,0	

Загальна кількість – одна позиція.

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./ Stamp

Руслан ГОРЛОВ

(Підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) /66-44-86

